

Comunicato stampa

Un'opzione di configurazione aggiuntiva dalla produzione efficiente

heroal amplia il profilo anta porta heroal D 72 PF EM con una variante di design a filo esterno

Verl, marzo 2026. Il sistema porta heroal D 72 PF EM è sinonimo di processi di lavorazione efficienti e tempi di produzione in officina ridotti fino al 20%. Con una gamma di soluzioni consolidata per la produzione di diverse varianti di ante per porte, il sistema offre ai produttori un ampio spettro di possibilità. A completamento della gamma, heroal amplia il sistema grazie a un nuovo modello con effetto a filo esterno dalla lavorazione identica, in cui la fuga arretrata perimetrale risulta visibile.

Nuova variante di design: a filo esterno con fuga arretrata perimetrale

Oltre alla variante già consolidata, esternamente non complanare, la gamma heroal prevede da subito un'ulteriore variante con effetto a filo esterno tra il telaio e l'anta della porta, in cui la fuga arretrata perimetrale risulta visibile. Per il lato interno, i clienti possono inoltre scegliere tra una variante a filo e una a battuta.

Anche la produzione della nuova variante di design si basa sul concetto del fissaggio reversibile del pannello con profilo clip perimetrale ed è ispirata a componenti e accessori già presenti nella gamma heroal D 72 PF EM. A differire è solo l'aggancio del pannello della porta, che solitamente viene realizzato dal produttore del pannello stesso. Il produttore può dunque procedere come di consueto e decidere solo in fase di ordine del pannello se sul lato esterno la porta debba essere realizzata non complanare o a filo. In fase di montaggio e regolazione della porta in cantiere, occorre prestare attenzione che la luce della fuga arretrata sia rispettata, poiché in questa variante di design resta visibile.

Easy Mount per processi più efficienti in officina

Tutti i pannelli del sistema heroal D 72 PF EM (Easy Mount), sia non complanari che a filo, vengono fissati tramite clip. Un profilo clip perimetrale connette il pannello della porta e il profilo anta, permettendo un supporto flottante in grado di assorbire meglio i movimenti del profilo e contrastare eventuali deformazioni. Rispetto al fissaggio con colla bicomponente su tutta la superficie, questo fissaggio reversibile offre anche un montaggio più efficiente e

più sicuro dal punto di vista del processo. Non sono necessarie ulteriori lavorazioni del profilo. Può essere evitato anche l'inserimento di una guarnizione spago, potendo così continuare con la lavorazione delle porte senza dover attendere.

Sistema anti-deformazione senza fasi di lavorazione aggiuntive

La geometria del listello isolante del profilo anta assicura un effetto anti-distorsione senza ulteriori fasi di lavorazione. Non essendo più necessarie le lavorazioni sui profili compositi, la realizzazione risulta più facile e rapida. Il listello isolante funge così da semiscocca esterna e da supporto del listello reversibile.

Battuta interna fissa per una lavorazione veloce

Il profilo anta porta non necessita di fermavetro ed è predisposto per pannelli di riempimento di spessore compreso tra 48 e 74,5 mm. La battuta interna fissa riduce le fasi di lavorazione sul pannello della porta e rende più rapida la lavorazione in officina.

Tenuta e isolamento ottimizzati

La guarnizione del terminale della porta e l'isolamento battuta ferramenta sono connessi da angoli vulcanizzati, permettendo di eliminare le classiche guarnizioni a cuneo. Questa soluzione riduce il consumo di materiale e semplifica il montaggio. L'isolamento battuta ferramenta in elastomero termoplastico (TPE) facilita la lavorazione ed è riciclabile.

Soglia agganciabile con clip

Per il terminale della porta, oltre alla classica soglia avvitata, è disponibile anche una soluzione soglia continua a due parti, che coniuga i vantaggi di una struttura che corre sotto il telaio con quelli della guarnizione applicata del terminale della porta. Anche in questo caso, il montaggio viene effettuato con delle clip, rendendo la realizzazione del sistema particolarmente efficiente.

Immagini



[R1369 00_print]

Il sistema porta d'ingresso a uso residenziale heroal D 72 PF EM è basato sulla logica del consolidato sistema porta heroal D 72 e si contraddistingue per la semplicità e l'efficienza di lavorazione. © heroal




[R1368 00_print]



[R1369 00_print]

Un'estetica particolarmente curata grazie al nuovo sistema heroal D 72 PF EM con effetto a filo esterno e fuga arretrata perimetrale. © heroal



[heroal D 72 PF EM_Montage-35]

Il pannello della porta è unito al profilo anta tramite un profilo clip perimetrale, per un montaggio particolarmente efficiente anche con la nuova variante di design. © heroal

heroal: la casa dei sistemi in alluminio

heroal è leader del mercato internazionale nella produzione di soluzioni di sistema in alluminio per avvolgibili, schermi solari, portoni a rullo, finestre, porte, porte scorrevoli, facciate e coperture. Nella sede centrale di Verl, in Germania, e nelle filiali in Francia, Olanda e Repubblica Ceca, l'azienda a conduzione familiare, fondata nel 1874, dà lavoro a circa 900 dipendenti. L'azienda è attiva in tutto il mondo nella costruzione di edifici sostenibili ad uso sia abitativo che commerciale. heroal concentra la propria attività sulla ricerca di soluzioni globali innovative e d'eccellenza per operatori, architetti, progettisti, investitori e costruttori – soluzioni che si contraddistinguono per la qualità eccezionale, le possibilità di personalizzazione uniche nel settore e i servizi di consulenza e assistenza in tutte le fasi del ciclo di vita degli edifici. I sistemi heroal vengono sviluppati e prodotti in Germania.

Maggiori informazioni all'indirizzo www.heroal.it.

heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG

Österwieher Straße 80
33415 Verl (Germania)

Contatti ufficio stampa:

Kemper Kommunikation
Kirsten Kemper
Am Milchbornbach 10
51429 Bergisch Gladbach (Germania)
Telefono: +49 2204 9644808
E-mail: info@kemper-kommunikation.de

Social Media:

Facebook: <https://www.facebook.com/heroal.Deutschland>
<https://www.facebook.com/heroal.international>
Instagram: https://www.instagram.com/_heroal
Pinterest: <https://www.pinterest.de/heroalJohannHenkenjohann>
YouTube: <https://www.youtube.com/user/heroalVerl>
LinkedIn: <https://www.linkedin.com/company/heroal---johann-henkenjohann-gmbh-&-co.-kg>
XING: <https://www.xing.com/pages/heroal>