

Persbericht**Extra ontwerpoptie efficiënt geproduceerd**

heroal breidt het deurvleugelprofiel heroal D 72 PF EM uit met een aan de buitenkant gelijkliggende designvariant

Verl, maart 2026. Het deursysteem heroal D 72 PF EM staat voor efficiënte productieprocessen en een tot 20% kortere doorlooptijd in de werkplaats. Met een gevestigd assortiment aan oplossingen voor de productie van diverse deurvleugelvarianten biedt het systeem verwerkers een breed spectrum. heroal breidt het systeem nu uit met een nieuwe, identiek te verwerken uitvoering met een gelijkliggende buitenkant, waarbij de omlopende schaduwvoeg zichtbaar is.

Nieuwe designvariant: aan de buitenkant gelijkliggend met omlopende schaduwvoeg

Naast de reeds gevestigde, aan de buitenkant ongelijke variant biedt heroal voortaan een extra ontwerpoptie aan: een variant waarbij deurkozijn en -vleugel aan de buitenkant gelijkliggen met zichtbare omlopende schaduwvoeg. Voor de binnenzijde kunnen klanten nog steeds kiezen tussen een gelijkliggende en opliggende variant.

De productie van de nieuwe designvariant is ook gebaseerd op het concept van de omkeerbare vullingbevestiging met omlopend clipprofiel en maakt gebruik van bestaande componenten en accessoires uit het assortiment heroal D 72 PF EM. Alleen de bevestiging van de deurvulling, die meestal door de fabrikant van de deurvulling wordt bepaald, is anders. De verwerker kan de deur dus zoals gewoonlijk vervaardigen en pas bij de bestelling van de deurvulling beslissen of de deur aan de buitenkant ongelijk of gelijkliggend moet worden uitgevoerd. Bij de montage en afstelling van de deur ter plaatse op de bouwplaats moet rekening worden gehouden met de speling van de schaduwvoeg, omdat de voeg bij deze designvariant zichtbaar blijft.

Easy Mount voor efficiëntere processen in de werkplaats

Alle deurvullingen in het systeem heroal D 72 PF EM (Easy Mount) – gelijkliggend of ongelijk – worden vastgeklemd. Een omlopend clipprofiel verbindt de deurvulling met het vleugelprofiel en zorgt voor een zwevende ophanging, die profielbewegingen beter opvangt en kromtrekken voorkomt. In vergelijking met de verlijming van het volledige paneel met 2C-lijmen biedt deze omkeerbare bevestiging bovendien een efficiëntere en procesveilige montage. Er zijn geen extra profielbewerkingen nodig. Ook het aanbrengen van een

koorddichting is overbodig, zodat de deuren zonder wachttijden verder kunnen worden verwerkt.

Kromtrekken voorkomen zonder extra handelingen

De geometrie van het isolatieprofiel in het vleugelprofiel helpt kromtrekken te voorkomen zonder extra stappen in de productie. Er hoeven geen werkzaamheden aan het profielcomposiet en de schuifveren te worden uitgevoerd, wat de verwerking eenvoudiger en sneller maakt. Het isolatieprofiel fungeert daarbij als buitenste halve schaal en als houder voor de omkeerbare vullingbevestiging.

Vaste binnenaanslag voor snelle verwerking

Het deurvleugelprofiel heeft geen glaslat nodig en is geschikt voor vullingen met een dikte van 48 tot 74,5 mm. De vaste binnenaanslag vermindert het aantal bewerkingsstappen voor de deurvulling en draagt bij aan een snelle productie in de werkplaats.

Geoptimaliseerde afdichting en isolatie

Gevulkaniseerde vormhoeken verbinden de deurafdichting met de beslagspinningisolatie, waardoor klassieke afdichtwiggen overbodig zijn. Dit vermindert het materiaalverbruik en de montagekosten. De beslagspinningisolatie van thermoplastisch elastomeer (TPE) maakt de verwerking gemakkelijker en is recyclebaar.

Dorpel om vast te klemmen

Voor de deurafsluiting is naast de klassieke, vastgeschroefde dorpel ook een tweedelige, doorlopende dorpeloplossing verkrijgbaar. Deze combineert de voordelen van een onder het kozijn door lopende constructie met die van een opliggende deurafdichting. Ook hier gebeurt de montage met een klikmethode, wat een efficiënte systeemproductie ondersteunt.

Beeldmateriaal



[R1369 00_print]

Het huisdeursysteem heroal D 72 PF EM is gebaseerd op de systeemlogica van het gevestigde deursysteem heroal D 72 en onderscheidt zich door een eenvoudige en efficiënte verwerking. © heroal




[R1368 00_print]



[R1369 00_print]

Bijzonder esthetisch: de nieuwe heroal D 72 PF EM, aan de buitenkant gelijkliggend met omlopende schaduwvoeg. © heroal



[heroal D 72 PF EM_Montage-35]

Een omlopend clipprofiel verbindt de deurvulling met het vleugelprofiel – voor een bijzonder efficiënte montage, die ook voor de nieuwe designvariant geldt. © heroal

heroal – het aluminium-systeemhuis

Als producent van aluminium systeemoplossingen voor rolluiken, zonwering, roldeuren, ramen, deuren, schuifdeuren, gevels en overkappingen behoort heroal tot de internationale marktleiders. Vanuit de hoofdvestiging in Verl, Duitsland, evenals vestigingen in Frankrijk, Nederland en Tsjechië, biedt het in 1874 opgerichte familiebedrijf werk aan rond 900 medewerkers en is over de hele wereld betrokken bij de bouw van duurzame gebouwen in de woon- en projectbouw. Voor heroal ligt de focus op innovatieve en hoogwaardige totaaloplossingen voor bouwers, architecten, planners, verwerkers, monteurs, investeerders en projectontwikkelaars. Dit wordt gekenmerkt door eersteklas kwaliteit, voor de branche toonaangevende en unieke individualiseringsmogelijkheden en advies- en serviceprestaties in elke fase van de levenscyclus van het gebouw. Systemen van heroal worden in Duitsland ontwikkeld en vervaardigd en worden al meer dan 45 jaar in Nederland gedistribueerd. Het kantoor van de Nederlandse dochteronderneming is gevestigd in Helmond.

Meer informatie vindt u op www.heroal.nl.

heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG

Österwieher Straße 80
33415 Verl (Duitsland)

Perscontact:

Kemper Kommunikation
Kirsten Kemper
Am Milchbornbach 10
51429 Bergisch Gladbach (Duitsland)
Tel.: +49 2204 9644808
E-mail: info@kemper-kommunikation.de

Social media:

Facebook: <https://www.facebook.com/heroal.Deutschland>
<https://www.facebook.com/heroal.international>
Instagram: https://www.instagram.com/_heroal
Pinterest: <https://www.pinterest.de/heroalJohannHenkenjohann>
YouTube: <https://www.youtube.com/user/heroalVerl>
LinkedIn: <https://www.linkedin.com/company/heroal---johann-henkenjohann-gmbh-&-co.-kg>