

Tisková zpráva

Efektivní výroba další designové možnosti

Společnost heroal rozšířila křídlový profil dveří heroal D 72 PF EM o bezfalcovou designovou variantu na vnější straně

Verl březen 2026. Dveřní systém heroal D 72 PF EM představuje efektivní výrobní procesy a zkrácení zpracování až o 20 %. Systém s osvědčeným portfoliem řešení pro výrobu různých variant dveřních křídel nabízí zpracovatelům široký sortiment. Firma heroal nyní doplnila systém novým, identicky zpracovávaným provedením bez polodrážky na vnější straně, u kterého je po obvodu viditelná stínová spára.

Nová designová varianta: bez polodrážky na vnější straně se stínovou párou po obvodu

Vedle již etablované varianty s polodrážkou na vnější straně nabízí heroal nyní další designové provedení: variantu bez polodrážky na vnější straně mezi dveřním rámem a křídlem, u níž je viditelná obvodová stínová spára. Na vnitřní straně mohou zákazníci nadále vybírat mezi bezfalcovou a falcovou variantou.

Rovněž výroba nové designové varianty vychází z konceptu reverzibilního upevnění výplně s obvodovým klipovým profilem a využívá dostupné komponenty a příslušenství ze sortimentu heroal D 72 PF EM. Liší se pouze napojení výplně dveří, kterou zpravidla určuje výrobce výplně. Zpracovatel tak může dveře vyrobit jako obvykle a až při objednání výplně dveří se rozhodnout, zda budou dveře falcové, nebo bezfalcové. Při montáži a zasazení dveří na místě na stavbě je třeba dodržet rozměry mezery stínové spáry, protože ta zůstane v této designové variantě viditelná.

Easy Mount pro efektivnější procesy ve výrobě

Všechny výplně dveří v systému heroal D 72 PF EM (Easy Mount) – ať už bezfalcové, nebo falcové – se upínají klipy. Obvodový klipový profil spojuje výplň dveří a křídlový profil a umožňuje plovoucí uložení, které lépe absorbuje pohyby profilu a brání deformaci. Ve srovnání s celoplošným lepením panelu dvousložkovými lepidly nabízí toto reverzibilní upevnění navíc efektivnější a spolehlivější montáž. Další obracování profilu není nutné, stejně jako instalace těsnicí šňůry, takže dveře lze dále zpracovat bez prostojů.

Zamezení zkřivení bez dodatečných pracovních kroků

Geometrie izolační příčky křídlového profilu brání zkřivení bez dodatečných výrobních kroků. Nejsou nutné práce na sestavě profilu ani na tlačných pružinách, což usnadňuje a zrychluje zpracování. Izolační příčka přitom funguje jako vnější polovina profilu a zároveň jako uchycení pro reverzní upevňovací lištu.

Pevný vnitřní doraz pro rychlé zpracování

Křídlový profil dveří nevyžaduje zasklívací lištu a je koncipován pro tloušťky výplní 48 až 74,5 mm. Pevný vnitřní doraz snižuje počet zpracovatelských kroků na výplni dveří a napomáhá rychlé výrobě.

Optimalizované těsnění a izolace

Vulkanizované rohové díly spojují těsnění zakončení dveří a izolaci polodrážky pro kování, takže nejsou nutné klasické těsnicí klínky. Izolace polodrážky pro kování z termoplastických elastomerů (TPE) usnadňuje zpracování a je recyklovatelná.

Práh pro upevnění klipy

Pro zakončení dveří je k dispozici vedle klasického šroubovaného prahu dvoudílné, průběžné prahové řešení. Kombinuje výhody konstrukce pod rámem s přilehlým koncovým těsněním dveří. Také zde probíhá montáž pomocí klipů, což podporuje efektivní systémovou výrobu.

Obrazový materiál



[R1369 00_print]

Systém vchodových dveří heroal D 72 PF EM vychází z osvědčené logiky dveřního systému heroal D 72 a vyznačuje se snadným a efektivním zpracováním. © heroal




[R1368 00_print]



[R1369 00_print]

Obzvláště estetické: nově je heroal D 72 PF EM dostupný s bezfalcovým provedením na vnější straně s obvodovou stínovou spárkou. © heroal



[heroal D 72 PF EM_Montage-35]

Obvodový klipový profil spojuje výplň dveří s křídlovým profilem – pro obzvláště efektivní montáž také u nové designové varianty. © heroal

heroal – výrobce hliníkových systémů

Jako výrobce hliníkových systémových řešení pro rolety, protisluneční ochranu, rolovací vrata, okna, dveře, posuvné dveře, fasády a zastřešení patří společnost heroal k lídrům na mezinárodním trhu. V hlavním sídle ve Verlu v Německu a pobočkách ve Francii, Nizozemsku a České republice zaměstnává rodinný podnik založený v roce 1874 přibližně 900 zaměstnanců a po celém světě se podílí na výstavbě udržitelných budov, ať už obytných, nebo veřejných. Důraz je u heroal přitom kladen na inovativní a vysoce kvalitní celková řešení pro zpracovatele, architekty, projektanty, investory a stavebníky, která se vyznačují prvotřídní kvalitou, možnostmi individualizace jedinečnými v oboru, poradenstvím a servisem v každé fázi životního cyklu budovy. Systémy heroal jsou vyvíjeny a vyráběny v Německu.

Další informace na www.heroal.cz.

heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG

Österwieher Straße 80
33415 Verl (Německo)

Tiskový kontakt:

Kemper Kommunikation
Kirsten Kemper
Am Milchbornbach 10
51429 Bergisch Gladbach (Německo)
Telefon: +49 2204 9644808
E-mail: info@kemper-kommunikation.de

Sociální sítě:

Facebook: <https://www.facebook.com/heroal.Deutschland>
<https://www.facebook.com/heroal.international>
Instagram: <https://www.instagram.com/heroal>
Pinterest: <https://www.pinterest.de/heroalJohannHenkenjohann>
YouTube: <https://www.youtube.com/user/heroalVerl>
LinkedIn: <https://www.linkedin.com/company/heroal---johann-henkenjohann-gmbh-&-co.-kg>