

Presseinformation

Klemmbarer Sonnenschutz heroal VS Z EM

Effizient zu verarbeitendes, reversibles Sonnenschutzsystem

Verl, Februar 2024. Mit dem klemmbaren Sonnenschutz heroal VS Z EM hat das Aluminium-Systemhaus heroal eine Lösung für die effektive Verschattung von Neu- und Bestandsbauten entwickelt, die bis dato einzigartig am Markt ist.

Das Sonnenschutzsystem heroal VS Z EM (Easy Mount) ist die klemmbare Variante des textilen Zip-Screen-Systems heroal VS Z. Es lässt sich ohne Bohren montieren und kann bei Bedarf rückstandsfrei entfernt werden. Dank integriertem Solarantrieb eignet sich das System besonders für die Nachrüstung – auch in Gebäuden mit Denkmalschutz, Mietobjekten und Bestandsimmobilien. Verschiedene Klemmhalteroptionen ermöglichen den vielseitigen Einsatz in nahezu allen gängigen Fenstertypen aus Aluminium, Kunststoff oder Holz.

Das Sonnenschutzsystem heroal VS Z EM ist bis zu einer Breite von 2.000 mm, einer Höhe von 2.200 mm und einer Fläche von 4,4 m² einsetzbar und windbeständig bis zur Windstärke 7 (60 km/h). Dabei lässt sich der heroal VS Z EM nach persönlichen Vorlieben gestalten und an die Optik des Bestandsgebäudes anpassen. Die Aluminium-Bestandteile des Systems sind stranggepresst und mit der heroal hwr-Pulverbeschichtung beschichtet, welche neben einer großen Auswahl an RAL-Farben auch in den exklusiven Farbtönen von Les Couleurs® Le Corbusier realisiert werden kann. Auch die Gestaltung mit den heroal SD Oberflächendesigns ist möglich. Bei den Textilien ist ebenfalls eine große Vielfalt geboten: über 250 Gewebe in unterschiedlichen Lichtdurchlässigkeitsgraden von halbtransparent bis blickdicht stehen zur Auswahl, die die Sonneneinstrahlung und UV-Strahlung je nach gewähltem Textil um bis zu 100 % reduzieren.

Easy Mount: Effiziente Montage

Bei der Entwicklung des heroal VS Z EM, der das etablierte Zip-Screen-System heroal VS Z ergänzt, wurde vor allem Wert auf die einfache und effiziente Montage gelegt. Die Verarbeitung des heroal VS Z EM erfolgt daher auf ähnliche Weise. Der Unterschied ist, dass der Motor des heroal VS Z EM bereits als vorgefertigte Baugruppe angeliefert wird. Das Kabel für den Solarantrieb ist verlegt und ein Abweisblech montiert. Es sind lediglich

die Führungsschienen unten auf Gehrung zu schneiden und über Eckverbinder mit der Endschiene zu verbinden.

Auch die Montage erfolgt schnell und einfach: Der Sonnenschutz heroal VS Z EM wird mit wenigen Handgriffen und ohne Spezialwerkzeug von einem Fachbetrieb oder von den Endanwendern selbst im Fensterrahmen installiert. Die Montage erfolgt dabei aus dem Gebäudeinneren, sodass auch in höheren Etagen kein Gerüst oder Kran notwendig ist. Da keine baulichen Veränderungen vorgenommen werden müssen, wird keine Zustimmung des Vermieters oder Eigentümers benötigt.

Bildmaterial



[heroal VS Z EM]

heroal VS Z EM ist ein klemmbarer, außenliegender Sonnenschutz mit Zip-Führung, der über einen integrierten Solarantrieb betrieben wird. © heroal



[heroal VS Z EM Ambiente]

Dank der einfachen, klemmbaren Montage eignet sich der heroal VS Z EM überall dort, wo eine Montage ohne Bohrungen erforderlich ist – zum Beispiel in Mietwohnungen oder denkmalgeschützten Gebäuden. © heroal



[heroal Ready VS Z EM_Montage_Schritt 10]

Die Montage des heroal VS Z EM im Fensterrahmen erfolgt zeitsparend und mit nur wenigen Handgriffen mittels Klemmhaltern. © heroal

heroal - das Aluminium-Systemhaus

Als Hersteller von Aluminium-Systemlösungen für Rollläden, Sonnenschutz, Rolltore, Fenster, Türen, Schiebetüren, Fassaden und Überdachungen zählt heroal international zu den Marktführern. Am Hauptsitz in Verl, Deutschland, sowie Standorten in Europa und Nordamerika beschäftigt das 1874 gegründete Familienunternehmen rund 900 Mitarbeitende und ist weltweit am Bau nachhaltiger Gebäude im Wohn- und Objektbau beteiligt. Der Fokus liegt für heroal dabei auf innovativen und hochwertigen Gesamtlösungen für Verarbeiter, Architekten, Planer, Investoren und Bauherren – Lösungen, die sich durch erstklassige Qualität, branchenführende Individualisierungsmöglichkeiten sowie Beratungs- und Serviceleistungen in jeder Phase des Gebäudelebenszyklus auszeichnen. heroal Systeme werden in Deutschland entwickelt und gefertigt.

Weitere Informationen unter www.heroal.de.

Pressekontakt:

heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG

Lena Holtkamp-Stein

Österwieher Str. 80

33415 Verl (Deutschland)

Tel.: +49 5246 507-5143

E-Mail: presse@heroal.de

Social Media:

Facebook: <https://www.facebook.com/heroal.Deutschland>

<https://www.facebook.com/heroal.international>

Instagram: https://www.instagram.com/_heroal

Pinterest: <https://www.pinterest.de/heroalJohannHenkenjohann>

YouTube: <https://www.youtube.com/user/heroalVerl>

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/company/heroal---johann-henkenjohann-gmbh-&-co.-kg>

XING: <https://www.xing.com/pages/heroal>